

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 293
SŁODKA ZOSIA

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
1. Roboty ziemne			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	110
2	Wykopy fundamentowe	m3	32
2. Fundamenty			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	2,8
4	Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	10,1
5	Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 60x40cm	m3	0,6
6	Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	17,3
7	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	14,2
8	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	5,7
9	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	41
10	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	15,3
11	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku)	kg	1015
3. Ściany nośne parteru			
12	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	79,8
13	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,9
14	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	3,6
15	Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	15,3
16	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	4
17	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 240 cm	szt	2
4. Kominy parteru			
18	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5	m3	2,8
5. Strop nad parterem			
19	Strop gęstożebrowy "POROTHERM" o rozpiętości 291, 315, 474cm	m2	60
20	Płyta żelbetowa, beton B20, gr. 12-10 cm	m2	5,75
21	Płyta żelbetowa, beton B20, gr. 12 cm	m2	5
22	Wieżce żelbetowe, beton B20, przekrój 25x27 cm	m3	3,4
23	Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	10
24	Belki żelbetowe, beton B20, przekrój 25x23 cm, 35x23 cm, 25x33 cm	m3	0,8
25	Schody płytowe, żelbetowe, beton B20, gr. 12 cm	m2	4,25
6. Ściany nośne poddasza			
26	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	50,6

27	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,4
28	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,6
29	Wierńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 25x20 cm	m3	1,25
30	Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	5
31	Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,4
32	Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,5
7. Kominy poddasza			
33	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5	m3	3,2
34	Komin z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie klasy M5 (nad dachem)	m3	1,3
35	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,2
8. Więźba			
36	Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30	m3	6,96
37	Konstrukcja dachu (w rozwinięciu)	m2	175
9. Dach			
38	Krycie dachówką	m2	175
39	Folia wiatroizolacyjna	m2	175
40	Rynny f 100	mb	22
41	Rury spustowe f 70	mb	16
42	Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm	szt	1
43	Okna połaciowe o wymiarach ościeznicy 78x140 cm	szt	5
44	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	49,9
10. Ściany działowe parteru			
45	Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2	m2	37,1
46	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	3
47	Ścianka z płyty g-k na ruszcie stalowym	m2	2
11. Podłoga na parterze			
48	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	70,8
49	Wełna mineralna "STROPROCK	m2	70,8
50	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	4,6
12. Ściany działowe poddasza			
51	Ściana gr. 12 cm z cegły dziurawki klasy 5 na zaprawie klasy M2	m2	51,9
52	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	5
13. Podłoga na poddaszu			
53	Styropian FS 20 gr. 3 cm	m2	67,4
54	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko	m3	2,4
14. Roboty wykończeniowe			
Tynki			
55	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz	m2	356
56	Tynk cementowo-wapienny na sufitach	m2	76,3
57	Tynk cienkowarstwowy na cokole	m2	9

Docieplenie ścian zewnętrznych			
58	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną	m2	92,5
59	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną	m2	65,6
Sufit podwieszany + skosy poddasza			
60	Wełna mineralna	m2	97,4
61	Wełna mineralna	m2	82
62	Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	82
Posadzki			
63	Posadzka z płytek gresowych	m2	24,8
64	Posadzka z paneli podłogowych	m2	113,4
65	Trepy dębowe na schodach	m2	4,25
Balkon			
66	Styropian FS 15 gr. 4 cm	m2	5
67	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	6
68	Folia izolacyjna PCV - 3 warstwy	m2	6
69	Styropian FS 20 gr. 3 cm	m2	5
70	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 4 cm, zatarta na gładko	m3	0,2
71	Posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych	m2	6,5
Balustrady			
72	Balustrada na schodach wysokości 90 cm	mb	4,5
73	Balustrada na balkonie wysokości 100 cm	mb	7,2
15. Okna i drzwi			
74	Okna o wymiarach ościeżnicy 56, 5x53, 5 cm	szt	1
75	Okna o wymiarach ościeżnicy 116, 5x143, 5 cm	szt	7
76	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	8
77	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205 cm	szt	1
78	Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	2
79	Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 96, 5x222 cm	szt	1
80	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 176, 5x234 cm	szt	1
81	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 96, 5x219 cm	szt	2
82	Wylaz strychowy o wymiarach 68x118 cm	szt	1
83	Parapety zewnętrzne	mb	9,8
84	Parapety wewnętrzne	mb	9,8
16. Roboty terenowe			
85	Schody zewnętrzne	m2	7,95
86	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	4,9
87	Palisady 12x12x40 cm	mb	25,6
88	Tarasy zewnętrzne	m2	12,7
89	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	11,4
90	Palisady 12x12x40 cm	mb	10,8
91	Murek zewnętrzny, beton B15	m3	1,25
92	Nakrywa betonowa, beton B15	m3	0,15