

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 323
LEON

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
1. Roboty ziemne			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	206,3
2	Wykopy fundamentowe	m3	44,75
2. Fundamenty			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	3,9
4	Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	11,16
5	Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 58x40 cm, 55x40 cm	m3	3,67
6	Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	21,75
7	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	28,35
8	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	11,35
9	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	39,42
10	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	20,65
11	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku)	kg	643
3. Ściany nośne parteru			
12	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" kl. 15 na zaprawie klasy M5	m2	118,2
13	Nadproża zew. żelbetowe, beton B15, przekrój 25x33 cm, 25x23 cm, 25x12 cm	m3	1,28
14	Docieplenie nadproży styropianem FS 15, gr. 5 cm	m2	5,1
15	Wierńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x20 cm	m3	1,9
16	Docieplenie wierńcy żelbetowych styropianem FS 15, gr. 5 cm	m2	8,55
17	Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x20 cm	m3	0,4
18	Docieplenie belki żelbetowej styropianem FS 15 gr. 3 cm	m2	4,34
19	Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,07
20	Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS 15 gr. 5 cm	m2	0,28
21	Słupy betonowe, beton B15, przekrój f 30 cm	m3	0,4
22	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" kl. 15 na zaprawie klasy M5	m2	33,2
23	Nadproża zew. , żelbetowe, beton B15, przekrój 20x25 cm	m3	0,35
24	Docieplenie nadproży styropianem FS 15, gr. 5 cm	m2	1,4
25	Wierńce żelbetowe, beton B15, przekrój 20x18 cm	m3	0,67
26	Docieplenie wierńcy styropianem FS 15, gr. 5 cm	m2	3,45
4. Kominy parteru			
27	Komin z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie klasy M5 (do pokrycia dachowego)	m3	4,85
28	Komin z cegły klinkierowej kl. 20 na zaprawie klasy M5 (nad dachem)	m3	0,95
29	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,23

5. Wieżba			
30	Drewno konstrukcyjne więźby kl. C30	m3	14,57
31	Konstrukcja dachu (w rozwinięciu)	m2	267,85
6. Dach			
32	Krycie dachówką	m2	267,85
33	Folia wiatroizolacyjna	m2	267,85
34	Rynny f 100	mb	69,5
35	Rury spustowe f 70	mb	19,2
36	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	46,34
7. Ściany działowe parteru			
37	Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 11, 5 P+W" kl. 10 na zaprawie kl. M2	m2	80,5
38	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	7
8. Podłoga na parterze			
39	Izolacja przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	141,65
40	Wełna mineralna "STROPROCK" , gr. 10 cm	m2	111,1
41	Wylewka betonowa, beton B10, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	7,22
42	Wylewka betonowa, beton B10, gr. 8 cm, zatarta na gładko	m3	2,76
9. Roboty wykończeniowe			
Tynki			
43	Tynk cementowo-wapienny od wewnątrz	m2	294,7
44	Tynk cementowo-wapienny na zewnątrz	m2	38
45	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12, 5 mm na ruszcie stalowym w garażu	m2	34,5
Docieplenie ścian			
46	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 10 cm	m2	125,39
47	Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 8 cm	m2	23,63
48	Oboknia styropianowe gr. 1 cm	m2	4,92
Sufitu podwieszony			
49	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 12 cm	m2	115,17
50	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 5 cm	m2	111,1
51	Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	111,1
Posadzki			
52	Posadzka z płytek ceramicznych	m2	23,89
53	Posadzka z paneli podłogowych	m2	87,21
10. Okna i drzwi			
54	Okna o wymiarach zew. ościeżnicy 58x55, 5cm	szt	4
55	Okna o wymiarach zew. ościeżnicy 148x145, 5cm	szt	4
56	Zestaw okienny, wymiary otworu 193x190 cm	szt	2
57	Drzwi wew. pokojowe o wymiarach zew. ościeżnicy 88x205 cm	szt	3
58	Drzwi wew. pokojowe o wym. zew. ościeżnicy 98x205 cm	szt	1
59	Drzwi wew. łazienkowe o wym. zew. ościeżnicy 88x205 cm	szt	3
60	Drzwi zew. o wymiarach zew. ościeżnicy 96, 5 x 222 cm	szt	1

61	Zestaw balkonowy, wymiary otworu 360x220 cm	szt	1
62	Brama garażowa, wymiary otworu 250x217 cm, firmy Wiśniowski	szt	2
63	Wyłaz strychowy 60x80 cm (schody składane)	szt	1
64	Parapety zewnętrzne	mb	15,3
65	Parapety wewnętrzne	mb	15,3
11. Roboty terenowe			
66	Schody zewnętrzne	m2	13,04
67	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	7,91
68	Palisady 12x12x40 cm	mb	42,74
69	Tarasy zewnętrzne	m2	22,58
70	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	20,55
71	Palisady 12x12x40 cm	mb	16,91
72	Podjazd do garażu	m2	9,25
73	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	9
74	Palisady 12x12x40 cm	mb	1,5