

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 329
DWOREK ADAMA

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
1. Roboty ziemne			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	173,95
2	Wykopy fundamentowe	m3	37,3
2. Fundamenty			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	3,25
4	Ławy i stopy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	13,65
5	Ściany i słupy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	17,25
6	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	22,3
7	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	8,9
8	Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	56,45
9	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	15,25
10	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku)	kg	473
3. Ściany nośne			
11	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	113,25
12	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 20x12 cm, 20x25 cm, 20x42 cm	m3	1,3
13	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	6,5
14	Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	14,85
15	Wierńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 20x25 cm	m3	2,6
16	Docieplenie wieńca styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	11,4
17	Słupy betonowe, beton B15, przekrój 64x64 cm	m3	0,4
18	Słupy betonowe, beton B15, f30 cm	m3	0,4
19	Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 21x33, 25x21, 25x25, 25x31, 25x35 cm	m3	0,85
20	Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 2 cm	m2	2,9
4. Kominy			
21	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5	m3	8
22	Komin z cegły klinkierowej klasy 15 na zaprawie klasy M5 (nad dachem)	m3	0,35
23	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,6
5. Więźba			
24	Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30	m3	12,09
25	Konstrukcja dachu (w rozwinięciu)	m2	211,25
6. Dach			

26	Krycie dachówką	m2	211,25
27	Folia wiatroizolacyjna	m2	211,25
28	Rynny f 100	mb	55,7
29	Rury spustowe f 70	mb	22,5
30	Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm	szt	1
31	Podłoga drewniana na kleszczach gr. 3, 2 cm	m2	105,1
32	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	43,55
7. Ściany działowe			
33	Ściany z cegły "POROTHERM 8 P+W" klasy 10 na zaprawie klasy M2	m2	80,45
34	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	9
8. Podłoga			
35	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	112,75
36	Wełna mineralna "STROPROCK" , gr. 10 cm	m2	110,2
37	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	7,25
9. Roboty wykończeniowe			
Tynki wewnętrzne			
38	Tynk cementowo-wapienny na ścianach	m2	321
Docieplenie ścian zewnętrznych			
39	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 12 cm	m2	133,85
Tynki zewnętrzne			
40	Tynk cementowo-wapienny na ścianach , słupach i belkach	m2	8,2
41	Tynk mineralny cienkowarstwowy	m2	8,2
Sufit podwieszany			
42	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 18 cm	m2	153,85
43	Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	112,7
Posadzki			
44	Posadzka z płytek gresowych	m2	43
45	Posadzka z paneli podłogowych	m2	67,2
10. Okna i drzwi			
46	Okno do otworu o wymiarach 60x56 cm	szt	2
47	Okno do otworu o wymiarach 120x146 cm	szt	5
48	Zestaw okienny wykusza	szt	2
49	Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 90x207 cm	szt	2
50	Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 100x207 cm	szt	2
51	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do otworu o wymiarach 90x207 cm	szt	2
52	Drzwi wewnętrzne pokojowe suwane do otworu o wymiarach 90x207 cm	szt	1
53	Drzwi wewnętrzne pełne do otworu o wymiarach 90x207 cm	szt	2
54	Drzwi zewnętrzne do otworu o wymiarach 100x220 cm	szt	1
55	Drzwi zewnętrzne pełne do otworu o wymiarach 100x232 cm	szt	1
56	Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 150x232 cm	szt	1
57	Wyłaz strychowy o wymiarach 70x80 cm	szt	1
58	Parapety zewnętrzne	mb	12
59	Parapety wewnętrzne	mb	12

11. Roboty terenowe			
60	Schody zewnętrzne	m2	15
61	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	9,15
62	Palisady 12x12x40 cm	mb	48,65
63	Tarasy zewnętrzne	m2	21,6
64	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	19,15
65	Palisady 12x12x40 cm	mb	20,45
66	Pozioma część podjazdu do garażu	m2	5,5
67	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	5,15
68	Palisady 12x12x80 cm	mb	2,75