

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 332
JAGIENKA

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
1. Roboty ziemne			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	172,45
2	Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości 1, 15m o szerokości ław fundamentowych)	m3	46,6
2. Fundamenty			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	4,05
4	Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	16,05
5	Ściany i słupy fundamentowe betonowe, beton B15	m3	23,6
6	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	24,4
7	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	9,75
8	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	47,6
9	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	22,6
10	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku)	kg	894
3. Ściany nośne parteru			
11	Ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego gr. 30 cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	94,5
12	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	1,1
13	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	4,3
14	Ściany zewnętrzne garażu z pustaka ceramicznego gr. 25 cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	36,9
15	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,3
16	Wieniec opaskowy żelbetowy garażu, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,85
17	Ściany wewnętrzne z pustaka ceramicznego gr. 25 cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	40,7
18	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	8
4. Kominy parteru			
19	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5	m3	2,7
5. Strop nad parterem			
20	Strop gęstożebrowy "Porotherm 19/50" o rozpiętości 100; 276; 310; 443; 537 cm	m2	95,7
21	Wieńce żelbetowe, beton B20, przekrój 25x27cm	m3	4,4
22	Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	12,1
23	Belka żelbetowa, beton B20, przekrój 25x33cm	m3	0,35
6. Ściany nośne poddasza			

24	Ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego gr. 30 cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	45,7
25	Wierńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	1,75
26	Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	7,25
27	Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,3
28	Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,15
7. Kominy poddasza			
29	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5	m3	2,25
30	Komin z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie klasy M5 (nad dachem)	m3	1,1
31	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,2
8. Więżba			
32	Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30	m3	10,45
33	Konstrukcja dachu (w rozwinięciu)	m2	242,7
9. Dach			
34	Krycie dachówką	m2	242,7
35	Folia wiatroizolacyjna	m2	242,7
36	Rynny f 100	mb	37,3
37	Rury spustowe f 70	mb	20,8
38	Podłoga drewniana na kleszczach, gr. 3, 2 cm	m2	21,25
39	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	53
10. Ściany działowe parteru			
40	Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2	m2	51,7
41	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	3
42	Nadproże ceglane z cegły pełnej gr. 12 cm	m2	0,45
11. Podłoga na parterze			
43	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	121,9
44	Wełna mineralna gr. 10 cm	m2	99,1
45	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	7,85
12. Podłoga na poddaszu			
46	Podłoga drewniana na legarach 5x17cm, gr. 3, 2 cm	m2	105
47	Wełna mineralna pomiędzy legarami gr. 12 cm	m3	105
48	Docieplenie ścian zewnętrznych poddasza wełną mineralną gr. 12 cm	m3	27,85
13. Roboty wykończeniowe			
Tynki			
49	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz	m2	392,5
50	Tynk cementowo-wapienny na sufitach	m2	94,15
51	Tynk cementowo-wapienny na ścianach zewnętrznych garażu	m2	41,55
52	Tynk cienkowarstwowy na cokole	m2	9,3
Docieplenie ścian zewnętrznych			
53	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 10 cm	m2	174,3
Deski elewacyjne na ścianach szczytowych			

54	Deski elewacyjne na ruszcie drewnianym impregn. gr. 2 cm	m2	40,1
Sufit podwieszany w garażu, w. c, i hallu			
55	Płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	25,4
Posadzki			
56	Posadzka z płytek ceramicznych	m2	46,1
57	Posadzka z paneli podłogowych	m2	74,3
14. Okna i drzwi			
58	Okna do otworu o wymiarach 60x60cm	szt	3
59	Okiennica drewniana lewa do otworu o wymiarach 60x60cm	szt	1
60	Okiennica drewniana prawa do otworu o wymiarach 60x60cm	szt	1
61	Okiennica drewniana obustronna do otworu o wymiarach 60x60cm	szt	1
62	Okna do otworu o wymiarach 150x150cm	szt	7
63	Okiennica drewniana obustronna do otworu o wymiarach 150x150cm	szt	7
64	Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wym. 90x207 cm	szt	3
65	Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wym. 100x207 cm	szt	1
66	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do otworu o wym. 90x207 cm	szt	2
67	Drzwi łukowe wewnętrzne łazienkowe do otworu o wym. 90x207 cm	szt	1
68	Drzwi zewnętrzne do otworu o wym. 100x232 cm	szt	1
69	Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 160x232 cm	szt	1
70	Brama garażowa do otworu o wymiarach 250x217 cm	szt	1
71	Wyłaz strychowy o wymiarach 70x100 cm	szt	1
72	Wyłaz strychowy o wymiarach 70x120 cm	szt	1
73	Parapety zewnętrzne	mb	13,3
74	Parapety wewnętrzne	mb	13,3
15. Roboty terenowe			
75	Schody zewnętrzne	m2	10,15
76	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	6,15
77	Palisady 12x12x40 cm	mb	33,35
78	Tarasy zewnętrzne	m2	11
79	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	9,45
80	Palisady 12x12x40 cm	mb	12,85
81	Wjazd do garażu	m2	3,55
82	Kostka brukowa gr. 8 cm	m2	3,55