

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 348
PIOTR I PAWEŁ

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
1. Roboty ziemne			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	148,75
2	Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości 1, 15m o szerokości ław fundamentowych)	m3	39,6
2. Fundamenty			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	3,5
4	Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	13,19
5	Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	21,82
6	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	17,34
7	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	6,93
8	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	36,16
9	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	22,03
10	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku)	kg	885
3. Ściany nośne parteru			
11	Ściany zewnętrzne gr. 30cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	108,7
12	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm, 25x12 cm	m3	0,48
13	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,9
14	Ściany wewnętrzne gr. 25cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	13,4
4. Kominy parteru			
15	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5	m3	3,39
5. Strop nad parterem			
16	Strop gęstożebrowy "POROTHERM 19/50" o rozpiętości 200; 320; 370; 420 cm	m2	82,9
17	Wierńce żelbetowe, beton B20, przekrój 25x27 cm, 30x27 cm	m3	4,21
18	Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	10,81
19	Belki żelbetowe, beton B20, przekrój 25x23 cm, 25x53 cm, 25x27 cm, 25x39 cm	m3	1,4
20	Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,68
21	Schody płytowe, żelbetowe, beton B20, gr. 12 cm	m2	4,25
6. Ściany nośne poddasza			
22	Ściany zewnętrzne gr. 30cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	93,7
23	Nadproża łukowe, cegła pełna, przekrój 30x25 cm	m3	0,11

24	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x10 cm	m3	0,1
25	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	0,4
26	Ściany zewnętrzne gr. 25cm z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	0,54
27	Docieplenie ściany styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	0,54
28	Wieniec opaskowy żelbetowy, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	1,38
29	Docieplenie wieńca styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	5,5
30	Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,18
31	Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	0,7
7. Kominy poddasza			
32	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5	m3	3,95
33	Komin z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie klasy M5 (nad dachem)	m3	0,73
34	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,45
8. Więźba			
35	Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30	m3	9,73
36	Konstrukcja dachu (w rozwinięciu)	m2	180,4
9. Dach			
37	Krycie dachówką	m2	180,4
38	Folia wiatroizolacyjna	m2	180,4
39	Rynny f 70	mb	4,9
40	Rynny f 100	mb	4,85
41	Rynny f 125	mb	24,9
42	Rury spustowe f 50	mb	3
43	Rury spustowe f 70	mb	3
44	Rury spustowe f 100	mb	16,5
45	Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm	szt	1
46	Okna połaciowe o wymiarach ościeżnicy 78x140 cm	szt	3
47	Podłoga drewniana na kleszczach, gr. 3, 2 cm	m2	34
48	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	53
10. Ścianki lukarny			
49	Płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	14,5
50	Wełna mineralna gr. 12 cm	m2	14,5
51	Płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie stalowym gr. 2, 0 cm	m2	14,5
52	Wełna mineralna gr. 3 cm	m2	14,5
11. Ściany działowe parteru			
53	Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2	m2	21,25
54	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	3
12. Podłoga na parterze			
55	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	86,69
56	Wełna mineralna, gr. 10 cm	m2	87,6
57	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	5,7
13. Ściany działowe poddasza			

58	Ściana gr. 12 cm z cegły dziurawki klasy 5 na zaprawie klasy M2	m2	40,5
59	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	2
60	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 210 cm	szt	1
14. Podłoga na poddaszu			
61	Styropian FS 20 gr. 3 cm	m2	84,45
62	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko	m3	2,96
15. Roboty wykończeniowe			
Tynki			
63	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz	m2	336
64	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od zewnątrz	m2	10,2
65	Tynk cienkowarstwowy	m2	10,2
66	Tynk cementowo-wapienny na sufitach	m2	87,65
Docieplenie ścian zewnętrznych			
67	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną, gr. 10 cm	m2	181,5
68	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną, gr. 5 cm	m2	31,7
69	Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	9,22
Sufit podwieszany + skosy poddasza			
70	Wełna mineralna, gr. 12 cm	m2	100
71	Wełna mineralna, gr. 5 cm	m2	93
72	Płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	93
Posadzki			
73	Posadzka z płytek ceramicznych	m2	48,43
74	Posadzka z paneli podłogowych	m2	123,63
75	Trepy dębowe na schodach	m2	4,25
Balustrady			
76	Balustrada na schodach wysokości 90 cm	mb	4,5
16. Okna i drzwi			
77	Okno do otworu o wymiarach 70x70 cm	szt	2
78	Okiennica drewniana składana, lewa na okno do otworu o wymiarach 70x70 cm	szt	1
79	Okiennica drewniana składana, prawa na okno do otworu o wymiarach 70x70 cm	szt	1
80	Okno do otworu o wymiarach 90x90 cm	szt	1
81	Okiennica drewniana pojedyncza, obustronna na okno do otworu o wymiarach 90x90 cm	szt	1
82	Okno do otworu o wymiarach 150x120 cm	szt	2
83	Okno do otworu o wymiarach 150x150 cm	szt	3
84	Okiennica drewniana pojedyncza, obustronna na okno do otworu o wymiarach 150x150 cm	szt	2
85	Okiennica drewniana składana, prawa na okno do otworu o wymiarach 150x150 cm	szt	1
86	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do otworu o wymiarach 90x207 cm	szt	2
87	Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 90x207 cm	szt	3
88	Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 100x207 cm	szt	1
89	Drzwi zewnętrzne do otworu o wymiarach 100x220 cm	szt	1
90	Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 160x232 cm	szt	2
91	Okiennica drewniana składana, prawa na drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 160x232 cm	szt	1

92	Okiennica drewniana składana, lewa na drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 160x232 cm	szt	1
93	Brama garażowa uchylna do otworu o wymiarach 300x220 cm	szt	1
94	Wylaz strychowy o wymiarach 70x120 cm	szt	1
95	Parapety zewnętrzne	mb	10,6
96	Parapety wewnętrzne	mb	10,6
17. Roboty terenowe			
97	Schody zewnętrzne	m2	7,5
98	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	4,45
99	Palisady 12x12x40 cm	mb	25,43
100	Tarasy zewnętrzne	m2	21,1
101	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	19,66
102	Palisady 12x12x40 cm	mb	11,96
103	Murek betonowy, beton B15	m3	2,5
104	Podjazd do garażu	m2	6
105	Kostka brukowa gr. 8 cm	m2	6